

COLD TECH



Maniglie
Handles
Poignées
Manijas

ISTITUTO GIORDANO
CE CERTIFICAZIONE NOTIFICATA N. 0007

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
0407-CPI-897 (IG-226-2014)

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base al quanto indicato nella norma UNI EN 12543-1, il prodotto è conforme ai requisiti di prestazione indicati nel presente certificato.

ACCESSORI PER SERRAMENTI - DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA

Modello: **COLDTECH S.r.l.**
 Corso Francia, 274 - 33080 GORIZIANO (TV) - Italia
 Tel. +39 0430 400000

Onip S.p.A. - Via Canale, 224 - 37017 SAN GIOVANNI Lupatoto (VI) - Italia
 Tel. +39 0445 400000

Il presente certificato è valido per il prodotto in oggetto e per i requisiti prestazionali indicati nel presente certificato.

I prodotti sono indicati sottostante a tutti i requisiti prestazionali.

Il presente certificato è valido per il prodotto in oggetto e per i requisiti prestazionali indicati nel presente certificato.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Bolognese, 2 - 47100 FORTE DEI MARMI (GR) - Italia
 Tel. +39 0564 400000

ISTITUTO GIORDANO
CERTIFICAZIONE NOTIFICATA N. 0007

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPI-897 (IG-226-2014)
Articolo 6 del D.M. 28/02/2010

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base al quanto indicato nella norma UNI EN 12543-1, il prodotto è conforme ai requisiti di prestazione indicati nel presente certificato.

Modello: **COLDTECH S.r.l.**
 Corso Francia, 274 - 33080 GORIZIANO (TV) - Italia
 Tel. +39 0430 400000

Onip S.p.A. - Via Canale, 224 - 37017 SAN GIOVANNI Lupatoto (VI) - Italia
 Tel. +39 0445 400000

Il presente certificato è valido per il prodotto in oggetto e per i requisiti prestazionali indicati nel presente certificato.

I prodotti sono indicati sottostante a tutti i requisiti prestazionali.

Il presente certificato è valido per il prodotto in oggetto e per i requisiti prestazionali indicati nel presente certificato.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Bolognese, 2 - 47100 FORTE DEI MARMI (GR) - Italia
 Tel. +39 0564 400000

REQUISITO	VALORE	UNITA'	UNITA' DI MISURA
1	100	mm	mm
2	100	mm	mm
3	100	mm	mm
4	100	mm	mm
5	100	mm	mm
6	100	mm	mm
7	100	mm	mm
8	100	mm	mm
9	100	mm	mm
10	100	mm	mm
11	100	mm	mm
12	100	mm	mm
13	100	mm	mm
14	100	mm	mm
15	100	mm	mm
16	100	mm	mm
17	100	mm	mm
18	100	mm	mm
19	100	mm	mm
20	100	mm	mm
21	100	mm	mm
22	100	mm	mm
23	100	mm	mm
24	100	mm	mm
25	100	mm	mm
26	100	mm	mm
27	100	mm	mm
28	100	mm	mm
29	100	mm	mm
30	100	mm	mm
31	100	mm	mm
32	100	mm	mm
33	100	mm	mm
34	100	mm	mm
35	100	mm	mm
36	100	mm	mm
37	100	mm	mm
38	100	mm	mm
39	100	mm	mm
40	100	mm	mm
41	100	mm	mm
42	100	mm	mm
43	100	mm	mm
44	100	mm	mm
45	100	mm	mm
46	100	mm	mm
47	100	mm	mm
48	100	mm	mm
49	100	mm	mm
50	100	mm	mm
51	100	mm	mm
52	100	mm	mm
53	100	mm	mm
54	100	mm	mm
55	100	mm	mm
56	100	mm	mm
57	100	mm	mm
58	100	mm	mm
59	100	mm	mm
60	100	mm	mm
61	100	mm	mm
62	100	mm	mm
63	100	mm	mm
64	100	mm	mm
65	100	mm	mm
66	100	mm	mm
67	100	mm	mm
68	100	mm	mm
69	100	mm	mm
70	100	mm	mm
71	100	mm	mm
72	100	mm	mm
73	100	mm	mm
74	100	mm	mm
75	100	mm	mm
76	100	mm	mm
77	100	mm	mm
78	100	mm	mm
79	100	mm	mm
80	100	mm	mm
81	100	mm	mm
82	100	mm	mm
83	100	mm	mm
84	100	mm	mm
85	100	mm	mm
86	100	mm	mm
87	100	mm	mm
88	100	mm	mm
89	100	mm	mm
90	100	mm	mm
91	100	mm	mm
92	100	mm	mm
93	100	mm	mm
94	100	mm	mm
95	100	mm	mm
96	100	mm	mm
97	100	mm	mm
98	100	mm	mm
99	100	mm	mm
100	100	mm	mm

OMIPMO0001

- maniglia esterna orizzontale con serratura
- external horizontal handle with key
- poignée externe horizontal avec clé
- cierre externa horizontal con llave

CE



OMIPME0100

- maniglia esterna senza serratura
- external handle without lock
- poignée externe sans serrure
- cierre externa sin llave

CE



OMIPME0001

- maniglia esterna con serratura
- external handle with lock
- poignée externe avec clé
- cierre externa con llave

CE



OMIPME0002

- maniglia esterna con serratura
- external handle with lock
- poignée externe avec clé
- cierre externa con llave

CE



• **BT140**

OMIPMI0001

- maniglia interna di emergenza
- emergency door inside handle
- poignée interne pour porte de secours
- cierre interno puerta de emergencia

CE




KABAC000001

- maniglia esterna con serratura KABA
- external handle with lock KABA
- poignée externe avec serrure KABA
- cierre externa com bloqueio KABA



OMIPMC0001

- tirante (battente 60)
- tie rod (door - leaf 60)
- tirant (vantail 60)
- tirante (batiente 60)




OMIPMC0002

- tirante (battente 68)
- tie rod (door - leaf 68)
- tirant (vantail 68)
- tirante (batiente 68)




OMIPMC0003

- tirante (battente 80) - nero/grigio
- tie rod (door - leaf 80) - black/grey
- tirant (vantail 80) - noir/gris
- tirante (batiente 80) - nero/gris




OMIPMC0004

- tirante (battente 92)
- tie rod (door - leaf 92)
- tirant (vantail 92)
- tirante (batiente 92)




OMIPMC0005

- tirante (battente 100)
- tie rod (door - leaf 100)
- tirant (vantail 100)
- tirante (batiente 100)




OMIPMC0006

- tirante (battente 120)
- tie rod (door - leaf 120)
- tirant (vantail 120)
- tirante (batiente 120)




OMIPMC0007

- tirante universale
- tie rod universal
- tirant universel
- tirante universales




OMIPMC0010

- asta di trasmissione (battente 60)
- drive staff (door - leaf 60)
- tige de transmission (vantail 60)
- barra de transmision (batiente 60)




OMIPMC0011

- asta di trasmissione (battente 68)
- drive staff (door - leaf 68)
- tige de transmission (vantail 68)
- barra de transmision (batiente 68)




OMIPMC0012

- asta di trasmissione (battente 80)
- drive staff (door - leaf 80)
- tige de transmission (vantail 80)
- barra de transmision (batiente 80)




OMIPMC0013

- asta di trasmissione (battente 92)
- drive staff (door - leaf 92)
- tige de transmission (vantail 92)
- barra de transmision (batiente 92)




OMIPMC0014

- asta di trasmissione (battente 100)
- drive staff (door - leaf 100)
- tige de transmission (vantail 100)
- barra de transmision (batiente 100)




OMIPMC0015

- asta di trasmissione (battente 120)
- drive staff (door - leaf 120)
- tige de transmission (vantail 120)
- barra de transmision (batiente 120)




OMIPMC0016

- asta di trasmissione universale
- drive staff universal
- tige de transmission universel
- barra de transmision universales




CT13071

- canotto (battente 60)
- tube (doors - leaf 60)
- tuyau (vantail 60)
- tubo (batiente 60)




CT13072

- canotto (battente 68)
- tube (doors - leaf 68)
- tuyau (vantail 68)
- tubo (batiente 68)




CT13073

- canotto (battente 80)
- tube (doors - leaf 80)
- tuyau (vantail 80)
- tubo (batiente 80)




CT13073

- canotto (battente 92)
- tube (doors - leaf 92)
- tuyau (vantail 92)
- tubo (batiente 92)




CT13074

- canotto (battente 100)
- tube (doors - leaf 100)
- tuyau (vantail 100)
- tubo (batiente 100)




CT13075

- canotto (battente 120)
- tube (doors - leaf 120)
- tuyau (vantail 120)
- tubo (batiente 120)




CT13076

- Canotto universale
- tube)universal
- tuyau universel
- Tubo universales



ATP0000001

- maniglione antipanico
- panic-bar
- barre antipanique
- barra antipanico




ATP0000010

- maniglione antipanico
- panic-bar electric
- barre antipanique électrique
- barra antipanico eléctrica



OMIPMC0020

- riscontro registrabile
- adjustable striker
- repère réglable
- elemento de contacto regulable



OMIP000050

- kit maniglia esterna + Interna + tiranteria con serratura
- kit ext + int handle + accessories with key
- Kit poignée ext + int + accessoires avec clé
- Kit cierre ext + int + accesorios con llave



OMIP000049

- kit senza chiave
- kit without key
- Kit sans clé
- Kit sin llave

JUR0000001

- kit maniglia esterna + Interna + tiranteria con serratura
- kit ext + int handle + accessories with key
- Kit poignée ext + int + accessoires avec clé
- Kit cierre ext + int + accesorios con llave



JUR0000003

- kit senza chiave
- kit without key
- Kit sans clé
- Kit sin llave

KABAC0000010

- kit maniglia esterna + Interna + tiranteria con serratura
- kit ext + int handle + accessories with key
- Kit poignée ext + int + accessoires avec clé
- Kit cierre ext + int + accesorios con llave



KABAC0000050

- kit senza chiave
- kit without key
- Kit sans clé
- Kit sin llave

6909002000053


- serratura porte scorrevoli
- lock for sliding doors
- fermeture pour portes coulissantes
- cierre para puertas corredizas

L = 61 mm




ODA0000004

- maniglia ufficio acciaio inox satinato
- handle for office door inox satin
- poignée port de service en inox satine
- macaneta puertas tipo oficina in acciaio inox




ODA0000005

- maniglia ufficio alluminio anodizzato argento
- handle for office door anodizing silver
- poignée port de service anode d'argent
- macaneta puertas tipo oficina in alum. anod. arg.



ODA0000008

- maniglia ufficio alluminio color inox
- handle for office door in aluminium color inox
- poignée port de service en aluminium couleur inox
- macaneta puertas tipo oficina in alum. color inox




ODA0000003

- serratura di sicurezza ent.60 inox bordo e catenaccio ottone
- security lock op. 60 inox board and brass bolt
- fermeture de securité 60 inox avec pointe et boulon en laiton
- Cierre puerta 60 inox




ODA0000007

- serratura libero/occupato
- "wc" service door lock
- serrure "wc" pour porte Type bureau
- serradura "wc" para puerta tipo oficina




ODA0000012

- dispositivo libero/occupato
- "wc" device
- dispositif "wc"
- mecanismo "wc"



ODA0000009

- cilindri in ottone nichelato mm 60 22/10/28
- lock with key mm 60 22/10/28
- bloc serrure avec cles mm 60 22/10/28
- cerradura con llave mm 60 22/10/28



MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI

HANDLES FOR SLIDING DOORS/ MANCHES POUR PORTES COULISSANTES / TIRADORES PARA PUERTAS CORREDERAS

COLDTECH

6909002000056

- serratura porte scorrevoli
- lock for sliding doors
- fermeture pour portes coulissantes
- cierre para puertas corredizas

L = 125 mm



6909002000052

- serratura porte scorrevoli
- lock for sliding doors
- fermeture pour portes coulissantes
- cierre para puertas corredizas

L = 140 mm



6909002000065

- serratura porte scorrevoli
- lock for sliding doors
- fermeture pour portes coulissantes
- cierre para puertas corredizas

L = 96 mm



6909002000086

- serratura porte scorrevoli
- lock for sliding doors
- fermeture pour portes coulissantes
- cierre para puertas corredizas

L = 69 mm



OMIPV000015

- maniglia interna fissa a vaschetta
- internal fixed recessed handle
- poignée interne fixe barquette
- manilla interna fija empotrada



6909003000063

- maniglia interna a leva reversibile
- internal reversible lever handle
- poignée interne a levier réversible
- manilla interna de palanca reversible

• TN95 - BT95 - BT120 - BT140 max. 120,00 Kg



6909003000087

- maniglia interna a leva reversibile
- internal reversible lever handle
- poignée interne a levier réversible
- manilla interna de palanca reversible

• TN95 - BT95 - BT120 - BT140 over 120,00 Kg



MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI

HANDLES FOR SLIDING DOORS / MANCHES POUR PORTES COULISSANTES / TIRADORES PARA



OMIP000060

- maniglia esterna fissa laterale
- fixed external side handle
- poignée externe fixe laterale
- Manilla externa fija lateral



6909003000090

- maniglia esterna fissa frontale
- fixed external front handle
- poignée externe fixe frontale
- Manilla externa fija frontal



6909003000119 (dx) 6909003000120 (sx)

- maniglia esterna rinforzata
- external handle reinforcement
- poignée externe
- manilla externa


- TN/BT95



6909003000182

- maniglia interna reversibile robusta
- internal and reversible handle
- poignée interne reversible
- maneta interna reversible


L = 445mm



Omb0000001


- maniglia esterna
- external handle
- poignée externe
- maneta externa

- BT140



DER0000100

- maniglia a leva int. + ext. universale
- level handle int. + ext.
- poignée int. + ext. a levier
- maneta int. + ext. de palanca





COLDTECH

COLDTECH s.r.l.

Sede legale: C.so Francia 274
10093 Collegno (TO) - Italy
P.IVA 09393210019

Sede operativa: Via Rivera 136/2
10040 Almese (TO) - Italy
Tel. ++39 011. 9370518
Fax ++39 011.9319297
www.coldtech.it
email: coldtech@coldtech.it