

COLD TECH



Cerniere
Door accessories
Accessoires portes
Accesorios puertas

ISTITUTO GIORDANO
CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0007
CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
0407-CPI-897 (IG-226-2014)

In conformità al Regolamento (UE) 2015/1096 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2015 (Regolamento) e del Regolamento (CE) 2004/187, l'Organismo Notificato n. 0007 ha verificato la conformità del prodotto con la Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

ACCESSORI PER SERRAMENTI - DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA

Modello: **CPA 1000/1000**

COLDTECH S.r.l.
 Corso Francia, 274 - 33080 GORIZIANO (TV) - Italia
 Tel. +39 0431 801000

Uniq S.p.A. - Via Gambioli, 224 - 37017 SAN GIOVANNI Lupatoto (VR) - Italia
 Tel. +39 0445 801000

Il presente certificato attesta che l'accessorio è conforme ai requisiti di sicurezza e di prestazione indicati nella direttiva applicabile e che l'accessorio è conforme ai requisiti di sicurezza e di prestazione indicati nella direttiva applicabile.

I prodotti sono indicati sottostante a tutti i requisiti previsti.

Il presente certificato è valido per un periodo di validità di **5** anni dalla data di emissione.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Bolognese, 8 - 47124 SERRAVALLE DI PIACENZA (PR) - Italia
 Tel. +39 0521 231111 - Fax +39 0521 231112 - Email: info@igiordano.it - Web: www.igiordano.it

ISTITUTO GIORDANO
ORGANISMO NOTIFICATO N. 0007
ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPI-897 (IG-226-2014)
Accessorio a LEVA O PIASTRA A SPINTA

In base alle prove effettuate, in base ai risultati ottenuti ed in base al quanto indicato nella direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e regolamento di attuazione in materia, denominato "Regolamento UNI EN 12453", il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e di prestazione indicati nella direttiva applicabile e che l'accessorio è conforme ai requisiti di sicurezza e di prestazione indicati nella direttiva applicabile.

Il presente allegato è valido per un periodo di validità di **5** anni dalla data di emissione.


REQUISITO	VALORE	UNITA'
1	1000	N
2	1000	N
3	1000	N
4	1000	N
5	1000	N
6	1000	N
7	1000	N
8	1000	N
9	1000	N
10	1000	N
11	1000	N
12	1000	N
13	1000	N
14	1000	N
15	1000	N
16	1000	N
17	1000	N
18	1000	N
19	1000	N
20	1000	N
21	1000	N
22	1000	N
23	1000	N
24	1000	N
25	1000	N
26	1000	N
27	1000	N
28	1000	N
29	1000	N
30	1000	N
31	1000	N
32	1000	N
33	1000	N
34	1000	N
35	1000	N
36	1000	N
37	1000	N
38	1000	N
39	1000	N
40	1000	N
41	1000	N
42	1000	N
43	1000	N
44	1000	N
45	1000	N
46	1000	N
47	1000	N
48	1000	N
49	1000	N
50	1000	N
51	1000	N
52	1000	N
53	1000	N
54	1000	N
55	1000	N
56	1000	N
57	1000	N
58	1000	N
59	1000	N
60	1000	N
61	1000	N
62	1000	N
63	1000	N
64	1000	N
65	1000	N
66	1000	N
67	1000	N
68	1000	N
69	1000	N
70	1000	N
71	1000	N
72	1000	N
73	1000	N
74	1000	N
75	1000	N
76	1000	N
77	1000	N
78	1000	N
79	1000	N
80	1000	N
81	1000	N
82	1000	N
83	1000	N
84	1000	N
85	1000	N
86	1000	N
87	1000	N
88	1000	N
89	1000	N
90	1000	N
91	1000	N
92	1000	N
93	1000	N
94	1000	N
95	1000	N
96	1000	N
97	1000	N
98	1000	N
99	1000	N
100	1000	N

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Bolognese, 8 - 47124 SERRAVALLE DI PIACENZA (PR) - Italia
 Tel. +39 0521 231111 - Fax +39 0521 231112 - Email: info@igiordano.it - Web: www.igiordano.it

OMIP000012 H= 45

- cerniera reversibile a rampa
- reversible hinge at ramp
- charnière réversible à rampe
- bisagra reversibile a rampa

• TN65 - 50




OMIP000013 H= 55

- cerniera reversibile a rampa
- reversible hinge at ramp
- charnière réversible à rampe
- bisagra reversibile a rampa

• TN95 - 120 - 140


• BT95 - 120 - 140



OMIPCR0001 GRIGIO - GREY - GRIS - GRIS

OMIPCR0002 NERO - BLACK - NOIR - NEGRO


- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversibile con tapon negro/gris



OMIPCR0010 GRIGIO - GREY - GRIS - GRIS

OMIPCR0011 NERO - BLACK - NOIR - NEGRO


- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversibile con tapon negro/gris



OMIPCCR0020 GRIGIO - GREY - GRIS - GRIS

OMIPCR0021 NERO - BLACK - NOIR - NEGRO


- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversibile con tapon negro/gris



OMIPCR0030 GRIGIO - GREY - GRIS - GRIS

OMIPCR0031 NERO - BLACK - NOIR - NEGRO


- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversibile con tapon negro/gris



OMIPCR0040 GRIGIO - GREY - GRIS - GRIS

OMIPCR0041 NERO - BLACK - NOIR - NEGRO

- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversible con tapon negro/gris



OMIPCR0200

- cerniera a rampa reversibile con tappi nero/grigio
- black/grey reversible can hinge with plugs
- charnière réversible à rampe avec bouchons noir/gris
- bisagra y rampa reversible con tapon negro/gris



OMIPCR0100

- cerniera per battenti spessore 40mm con regolazione verticale/orizzontale
- hinge for 40-mm-thick blades with horizontal/vertical adjustment
- charnière pour vantail épaisseur 40mm avec réglage horizontal et vertical
- bisagra para oja espesor 40mm con fijacion horizontal y vertical.




OMIP000014/5

- spessore 5 - 10 - 20 mm
- thiker 5 - 10 - 20 mm
- épaisseur 5 - 10 - 20 mm
- espesor 5 - 10 - 20 mm



6909004000027CT/ 28CT


- cerniera in alluminio per porte tipo ufficio ds/sx
- hinges in aluminium for office door rh/lh
- charnière en aluminium pour porte by bureau dr/go
- bisagras in aluminio para porta tipo oficina ds/lh



6909004000036 (dx)

6909004000037 (sx)

- cerniera Premont C.E. 3° anta dx/sx nera
- hinge for P1A door master color black rt/lt
- charnière pour portes P1A master couleur noir dr/go
- bisagra para puertas P1A master couleur negro ds/lh



OMIP000030

- cerniera completa di tirante e viti di collegamento con o senza blocco 90°
- hinge with tie rod and screws with-without 90° bloc
- charnière avec tirant et vis avec ou sans blocage a 90°
- bisagra con tirante y tornillos con o sin bloque a 90°



OMIP000031

- cerniera completa di tirante e viti di collegamento con piastra in plastica con o senza blocco 90°
- hinge with tie rod and screws with plastic plate with-without 90° bloc
- charnière avec tirant et vis avec plaque en plastique avec ou sans blocage a 90°
- bisagra con tirante y tornillos con placa de plastico con o sin bloque a 90°





COLDTECH

COLDTECH s.r.l.

Sede legale: C.so Francia 274
10093 Collegno (TO) - Italy
P.IVA 09393210019

Sede operativa: Via Rivera 136/2
10040 Almese (TO) - Italy
Tel. ++39 011. 9370518
Fax ++39 011.9319297
www.coldtech.tech
email: coldtech@coldtech.it